

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

TRAÇOS DE CONCRETO

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

Atividade

FCK Resistência Provável em 28 dias

Traço por M³

CIMENTO CP II _ PORM³

AREIA SECA POR M³

Brita POR M³

ÁGUA POR M³

Fundações Profundas - Brocas Manuais / Tubulão

15.7

mpa

246.000

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

kg

0.435

m3

0.870

m3

195

litros

Fundações Profundas - Estacas Straus

18.5

mpa

276.000

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

kg

0.487

m3

0.780

m3

201

litros

Fundações Profundas - Estacas em contato com água

29.8

mpa

374.000

kg

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

0.528

m3

0.660

m3

206

litros

Fundações Rasas

-

Blocos / Sapatas

19.5

mpa

293.000

kg

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

0.517

m3

0.724

m3

205

litros

Estrutura

Vigas e Pilares

21.0

mpa

297.000

kg

0.420

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

m3

0.840

m3

202

litros

Estrutura com alta taxa de aço

22.8

mpa

319.000

kg

0.562

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

m3

0.674

m3

207

litros

Estrutura em contato com água

25.4

mpa

344.000

kg

0.486

m3

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

0.768

m3

210

litros

Estruturas Pré-Moldadas especiais

40.0

mpa

514.000

kg

0.363

m3

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

0.726

m3

226

litros

Piso - Lastro

10.0

mpa

208.000

kg

0.441

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

m3

0.882

m3

168

litros

Piso - Calçada Simples

18.5

mpa

276.000

kg

0.487

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

m3

0.780

m3

201

litros

Piso - Assentamento de Cerâmica

21.0

mpa

297.000

kg

0.420

m3

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

0.840

m3

202

litros

Piso - Armado para Veiculos Leve

29.8

mpa

374.000

kg

0.528

m3

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08

0.660

m3

206

litros

Traços de Concreto

Escrito por Engenheiro Paulo

Qua, 02 de Novembro de 2011 12:06 - Última atualização Qua, 02 de Novembro de 2011 12:08
